schülke -}-

Gebrauchsanweisung: desmanol® pure Qualität. Sicherheit. schülke.



Indikationen:

Alkoholisches Einreibepräparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion

- kein Austrocknen der Haut
- zieht rasch ein
- klebt nicht, erleichtert das Anziehen von Handschuhen
- hautfreundlich dank Dexpanthenol

Anwendungsmethoden/-hinweise:

- 3 ml/30 Sekunden zur hygienischen Händedesinfektion
- Nach Bedarf eine ausreichende Menge 90 Sekunden in die Hände und Unterarme einreiben. Hände und Unterarme müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Produkt feuchtgehalten werden (chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791).
- Anwendung bei jedem Handschuhwechsel auf sauberen Händen
- bakterizid (inkl. Tb), levurozid
- wirksam gegen lipophile und hydrophile Viren: Rota-, Adeno-, Noro-Viren, begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HCV, HIV, Vaccina-Viren)
- DGHM/VAH-gelistet, RKI-Liste gem. §18 IfSG
- Packmittel recyclingfähig
 - * gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004





Falls die Hände verschmutzt sind, sowie zu Beginn der Sitzung, die Hände mit einer Waschlotion reinigen.

Das Desinfektionspräparat auf den sauberen Händen gemäss der unten beschriebenen Technik anwenden:



Schritt 1

Handfläche gegen Handfläche reiben



Schritt 2

Handfläche der einen gegen Handrücken der anderen Hand reiben



Schritt 3

Handfläche gegen Handfläche, Finger verflechten



Schritt 4

Fingerrücken der einen gegen Handfläche der anderen Hand



Schritt 5

Daumen kreisförmig reiben



Schritt 6

Fingerspitzen der einen gegen Handfläche der anderen Hand reiben

Hygienische Händedesinfektion: 3 ml / 30 Sek.

Chirurgische Händedesinfektion**: Nach Bedarf eine ausreichende Menge 90 Sekunden in Hände und Unterarme einreiben.

Adenovirus: 2 Minuten

Trocknen lassen und Handschuhe anziehen

** Hände und Unterarme müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Produkt feucht gehalten werden.

Am Ende der Sitzung Hände desinfizieren und eine Feuchtigkeitscreme auftragen

